





Pozice	Číslo výkresu	Název součásti	Polotovár - Norma	Materiál	Poznámka	Hmotnost	Počet kusů
1	2025-V-0101	NOHA PANELU 1600	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	6,4 kg	1
2	2025-V-0102	NOHA TANEČNIKU 1600	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	6,4 kg	1
3	2025-V-0103	NOHA ZADNI 1600	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	6,4 kg	2
4	2025-V-0104	PRICKA 1010	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,1 kg	4
5	2025-V-0105	PRICKA 1010 HORNÍ PŘEDNÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,0 kg	1
6	2025-V-0106	ROZPERKA SPODNÍ 540	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	2,2 kg	2
7	2025-V-0107	ROZPERKA HORNÍ 540	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	2,2 kg	2
8	2025-V-0108	PRICKA POHONU 1 PŘEDNÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,0 kg	1
9	2025-V-0109	PRICKA POHONU 1 ZADNÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,0 kg	1
10	2025-V-0110	PRICKA POHONU 2 PŘEDNÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,0 kg	1
11	2025-V-0111	PRICKA POHONU 2 ZADNÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	4,0 kg	1
12	2025-V-0112	UCHYT LOŽISEK POHONU	PROFIL 40x40	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	1,2 kg	4
13	2025-V-0113	UCHYT LOŽISKA RADKOVANÍ	PROFIL 40x40	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	1,3 kg	4
14	2025-V-0114	LISTA RADKOVANÍ	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	1,3 kg	2
15	2025-V-0115	LISTA SPODNÍHO TANEČNIKU	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	ALUTEC KK	0,8 kg	1
16	2025-V-0116	PLECH POHONU	P 8 ČSN 42 5301.11	1.0038		1,8 kg	2
17	2025-V-0117	PLECH LOŽISKA 30	P 10 ČSN 42 5301.11	1.0038		0,7 kg	2
18	2025-V-0118	PLECH LOŽISKA 20	P 10 ČSN 42 5301.11	1.0038		0,7 kg	2
19	2025-V-0119	PLECH LOŽISKA 20 RADKOVANÍ	P 10 ČSN 42 5301.11	1.0038		0,4 kg	2
20	2025-V-0120	PODLŽKA PLECHU LOŽISKA 30	PLO 40x32-31 h11 ČSN 42 5522.11	1.0038		0,2 kg	4



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

Kreslil / Schválil

FILIP BURGER

Datum

30.03.2025

Název součásti / Název sestavy

SESTAVA RAMU

NAVIJEČNÍ ZARÍZENÍ


Č. výkresu

2025-S-0100

Č. listu

2/4

Pozice	Číslo výkresu	Název součásti	Polotovár - Norma	Materiál	Poznámka	Hmotnost	Počet kusů
21	2025-V-0121	PODLOŽKA PLECHU LOŽISKA 20	PLO 40x32-41 h11 CSN 42 5522.11	1.0038		0,3 kg	4
22	2025-V-0122	PODLOŽKA PLECHU RADKOVANI	PLO 40x32-86 h11 CSN 42 5522.11	1.0038		0,8 kg	4
23	2025-V-0123	UHELNIK ČELNIHO KRYTU	P 2 CSN 42 5301.11	1.0038		0,8 kg	2
24	2025-V-0124	UHELNIK BOČNI KRATSI	P 2 CSN 42 5301.11	1.0038		0,4 kg	1
25	2025-V-0125	UHELNIK BOČNI DELSI	P 2 CSN 42 5301.11	1.0038		0,8 kg	3
26	2025-V-0126	UHELNIK ZADNIHO KRYTU	P 2 CSN 42 5301.11	1.0038		0,4 kg	2
51		STAVECI PATKA	408010		ALUTEC KK	0,1 kg	4
52		UPINACI PRIRUBA PROFILU 40x80	524080.10		ALUTEC KK	0,1 kg	4
53		POJEZDOVE KOLECKO OTOCNE PREDNI	098S100TD4045N		MAREK.EU	0,8 kg	2
54		POJEZDOVE KOLECKO OTOCNE ZADNI	098S100TD4045N		MAREK.EU	0,8 kg	2
55		ZASLEPKA PROFILU 40x80	224080		ALUTEC KK	0,0 kg	2
56		MATICE S PRUZINOU M6	210462		ALUTEC KK	0,0 kg	29
57		MATICE S PRUZINOU M8	210482		ALUTEC KK	0,0 kg	24
58		FIXACNI UHELNIK 25x40	302540		ALUTEC KK	0,0 kg	4
59		FIXACNI UHELNIK 40x40	304040		ALUTEC KK	0,0 kg	2
60		NYTOVACI MATICE M5	BN 25000			0,0 kg	34
61		SROUB IMBUSOVY M6x14	ISO 4762			0,0 kg	29
62		SROUB IMBUSOVY M8x50	ISO 4762			0,0 kg	4
63		SROUB IMBUSOVY M8x60	ISO 4762			0,0 kg	8
64		SROUB IMBUSOVY M8x100	ISO 4762			0,0 kg	4



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

Kreslil / Schválil

FILIP BURGER

Datum

30.03.2025

Název součásti / Název sestavy

SESTAVA RAMU

NAVIJEČÍ ZARÍZENÍ

Č. výkresu


2025-S-0100

Č. listu

3/4

Pozice	Číslo výkresu	Název součásti	Polotovár - Norma	Materiál	Poznámka	Hmotnost	Počet kusů
65		SROUB IMBUSOVY M8x140	ISO 4762			0,1 kg	4
66		SROUB IMBUSOVY S NIZKOU HLAVOU M8x16	ISO 14580			0,0 kg	12
67		SROUB IMBUSOVY S NIZKOU HLAVOU M8x20	ISO 14580			0,0 kg	8
68		SROUB IMBUSOVY S NIZKOU HLAVOU M8x30	ISO 14580			0,0 kg	74
69		SROUB PULKULATY M8x16	ISO 7380			0,0 kg	8
70		PODLOZKA 6	ISO 7089			0,0 kg	29
71		PODLOZKA 8	ISO 7089			0,0 kg	16
72		PODLOZKA PRUZNA 8	CSN 02 1740.11			0,0 kg	20
73		MATICE SESTIHRANNA M8	ISO 4032			0,0 kg	16

	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství	Kreslil / Schválil	Datum	Název součásti / Název sestavy	Č. výkresu	Č. listu
		FILIP BURGER	30.03.2025	SESTAVA RAMU NAVIJEČÍ ZARÍZENÍ	2025-S-0100	4/4




1:10


Ra 6,3

ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A Ø8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM
U DER M8 SRAZIT HRANU 0,5 x 45°

0102	2025	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	6,4 kg		1
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK			Název souboru: Profil 10 - 40x80 - noha tanečnicka			
Měřítka: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK Tolerance: ISO 8015	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství		
	Schválil					
	Datum vytvoření	07.04.2025				
	Datum změny	22.04.2025				
Název součásti: NOHA TANEČNIKU 1600			Číslo výkresu: 2025-V-0102		Číslo listu:	
Název sestavy: RAM			Číslo revize:		Počet listů:	
			Formát výkresu: A3			





1:10



 Ra 6,3


ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A $\phi 8$
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM
U DER M8 SRAZIT HRANU 0,5 x 45°


0103	2025	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	6,4 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK			Název souboru: Profil 10 - 40x80 - noha.par			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 		
	Schválil		Tolerance: ISO 8015			
	Datum vytvoření	30.03.2025				
	Datum změny	22.04.2025				
					Formát výkresu: A3	
		Název součásti:	NOHA ZADNI 1600		Číslo výkresu:	Číslo listu:
		Název sestavy:	RAM		2025-V-0103	Počet listů:
			Číslo revize:			



Ra 6,3


ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM

0104		2025		PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25		4,1 kg				4		
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma				Materiál		Hmotnost		Tepelná úprava		Počet kusu
Poznámka: ALUTEC KK								Název souboru: Profil 10 - 40x80 - pólka delšípar						
Měřítko: 1:2		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 						
		Schválil				Tolerance: ISO 8015								
		Datum vytvoření		30.03.2025										
		Datum změny		22.04.2025										
						Formát výkresu: A3								
		Název součásti: PRICKA 1010						Číslo výkresu:		Číslo listu:				
		Název sestavy: RAM						2025-V-0104		Počet listů:				
						Číslo revize:								





ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8, Ø8 A Ø46
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM


0105	2025	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	4,0 kg	1
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnosť	Teplotná úprava
Poznámka: ALUTEC KK			Název souboru: Profil 10 - 40x80 - p[ro]filka horní p[re]d[í] par		
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství		
	Schválil				
	Datum vytvoření	07.04.2025			
	Datum změny	22.04.2025			
Název součásti: PRICKA 1010 HORNÍ PŘEDNÍ			Číslo výkresu: 2025-V-0105		Číslo listu:
Název sestavy: RAM			Číslo revize:		Počet listů:



Ra 6,3

ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A Ø8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM

0106	2025	PROFIL 40x80	AlMgSi0,5F25	2,2 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK			Název souboru: Profil 10 - 40x80 - Spodní rozperka.par			
Měřítka: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 		
	Schválil		Tolerance: ISO 8015			
	Datum vytvoření	30.03.2025				
	Datum změny	22.04.2025				
				Formát výkresu: A3		
		Název součásti: ROZPERKA SPODNI 540		Číslo výkresu:	Číslo listu:	
		Název sestavy: RAM		2025-V-0106	Počet listů:	
				Číslo revize:		



4x M8 ϕ 8 -6H
HL. ZAVITU 28

SRAZIT HRANU 0,5 x 45° (4 x)

(40)



(540)

6x (8,2)

(40)


(80)

1:5





Ra 6,3

ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM

0107	2025	PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25	2,2 kg			2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava		Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK				Název souboru: Profil 10 - 40x80 - Horní rozperka.par				
Měřítka: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 				
	Schválil		Tolerance: ISO 8015					
	Datum vytvoření	30.03.2025						
	Datum změny	22.04.2025						
				Formát výkresu: A3				
		Název součástí: ROZPERKA HORNÍ 540						
		Název sestavy: RAM		Číslo výkresu: 2025-V-0107			Číslo listu:	
		Číslo revize:			Počet listů:			

SOLID EDGE ACADEMIC COPY





4x M8 -6H
HL. ZAVITU 28

SRAZIT HRANU 0,5 x 45° (4 x)

4x ϕ 8
PRUCHOZI

40 ± 0,2

60

190 ± 0,2

120 ± 0,2

380

(1010)

6x (8,2)


(40)


(80)


1:5

Ra 6,3

ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A ϕ 8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM


0109	2025	PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25	4,0 kg	1	
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnosť	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK				Název souboru: Profil 10 - 40x80 - príloha pro uchycení pohonu horní zadní.par			
Měřítka: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
	Datum vytvoření	31.03.2025					
	Datum změny	22.04.2025					
						Formát výkresu: A3	
		Název součásti: PRICKA POHONU 1 ZADNI			Číslo výkresu:	Číslo listu:	
		Název sestavy: RAM			2025-V-0109	Počet listů:	
			Číslo revize:				






Ra 6,3

ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A Ø8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM

0111	2025	PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25	4,0 kg	1	
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK				Název souboru: Profil 10 - 40x80 - půlka pro uchycení pohonu spodní zadní.par			
Měřítka: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
							
	Datum vytvoření	01.04.2025					
	Datum změny	22.04.2025					
				Formát výkresu: A3			
		Název součásti: PRICKA POHONU 2 ZADNI		Číslo výkresu:	Číslo listu:		
		Název sestavy: RAM		2025-V-0111	Počet listů:		
				Číslo revize:			



2x M8 ϕ 8 - 6H
HL. ZAVITU 28


3x ϕ 8
PRUCHOZI



SRAZIT HRANU 0,5 x 45° (2 x)

1:5


$\sqrt{Ra\ 6,3}$


ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A ϕ 8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM

0112		2025		PROFIL 40x40		AlMgSi0,5F25		1,2 kg				4	
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma		Materiál		Hmotnost		Tepelná úprava		Počet kusů	
Poznámka: ALUTEC KK						Název souboru: Profil 10 - 40x40 - úchyt ložisek.par							
Měřítko: 1:2		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 					
		Schválil				Tolerance: ISO 8015							
		Datum vytvoření		30.03.2025									
		Datum změny		13.04.2025									
						Formát výkresu: A3							
		Název součásti: UCHYT LOŽISEK POHONU						Číslo výkresu: 2025-V-0112		Číslo listu:			
		Název sestavy: RAM						Číslo revize:		Počet listů:			




$Ra\ 6,3$
ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8 A $\phi 8$
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM


0113	2025	PROFIL 40x40		AlMgSi0,5F25	1,3 kg		4
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK				Název souboru: Profil 10 - 40x40 - úchyt ložiska Radkování.par			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
	Datum vytvoření	01.04.2025					
	Datum změny	13.04.2025					
				Formát výkresu: A3			
		Název součásti: UCHYT LOŽISKA RADKOVANI		Číslo výkresu: 2025-V-0113		Číslo listu:	
		Název sestavy: RAM		Číslo revize:		Počet listů:	




Ra 6,3


ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM





0114		2025		PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25		1,3 kg				2		
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma				Materiál		Hmotnost		Tepelná úprava		Počet kusů
Poznámka: ALUTEC KK								Název souboru: Profil 10 - 40x80 - lišta Oádkovánl.par						
Měřítko: 1:2		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 						
		Schválil				Tolerance: ISO 8015								
		Datum vytvoření		30.03.2025										
		Datum změny		22.04.2025										
		Název součásti: LISTA RADKOVANI				Číslo výkresu: 2025-V-0114				Formát výkresu: A4				
										Číslo listu:				
										Počet listů:				
Název sestavy: RAM				Číslo revize:										




ZHOTOVIT POUZE OTVORY M8
ZAVITY ZHOTOVIT TVARECIM ZAVITNIKEM


0115		2025		PROFIL 40x80		AlMgSi0,5F25		0,8 kg				1	
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma		Materiál		Hmotnosť		Tepelná úprava		Počet kusů	
Poznámka: ALUTEC KK						Název souboru: Profil 10 - 40x80 - lišta spodního tanecniku							
Měřítko: 1:2		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 					
		Schválil				Tolerance: ISO 8015							
		Datum vytvoření		08.04.2025									
		Datum změny		22.04.2025									
								Formát výkresu: A4					
		Název součásti:		LISTA SPODNIHO TANEČNIKU						Číslo výkresu:		Číslo listu:	
		Název sestavy:		RAM						2025-V-0115		Počet listů:	
										Číslo revize:			







VYPALIT DLE SOUBORU 2025_V_0118.dxf



0118	2025	P 10 ČSN 42 5301.11		1.0038	0,7 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka:				Název souboru: Plech pro uchycení ložisk 20.par			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
							
	Datum vytvoření	30.03.2025					
	Datum změny	22.04.2025					
				Formát výkresu: A4			
Název součásti:		PLECH LOZISKA 20		Číslo výkresu:		Číslo listu:	
Název sestavy:		RAM		2025-V-0118		Počet listů:	
				Číslo revize:			




VYPALIT DLE SOUBORU 2025_V_0119.dxf
ZAHLOUBENE DIRY VYPALIT NA Ø8,4




0119	2025	P 10 ČSN 42 5301.11		1.0038	0,4 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka:				Název souboru: Plech pro uchycení ložiska Radkování.par			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
							
	Datum vytvoření	31.03.2025					
	Datum změny	22.04.2025					
				Formát výkresu: A4			
Název součásti:		PLECH LOŽISKA 20 RADKOVANI		Číslo výkresu:		Číslo listu:	
Název sestavy:		RAM		2025-V-0119		Počet listů:	
				Číslo revize:			





1:2


 $\sqrt{\text{Ra } 3,2} \quad \left(\sqrt{} \right)$

0120	2025	PLO 40x32-31 h11 CSN 42 5522.11	1.0038	0,2 kg		4
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnosť	Teplotná úprava	Počet kusů
Poznámka:			Název souboru: Podložka plechu pro ložiska 30.par			
Měřítko: 1:1	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 		
	Schválil		Tolerance: ISO 8015			
	Datum vytvoření	30.03.2025				
	Datum změny	22.04.2025				
					Formát výkresu: A4	
		Název součásti: PODLOŽKA PLECHU LOŽISKA 30			Číslo výkresu: 2025-V-0120	
		Název sestavy: RAM			Číslo listu: Počet listů:	

1	2	3	4
A-A			
1:2			
Ra 3,2 ()			
0121	2025	PLO 40x32-41 h11 CSN 42 5522.11	1.0038
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál
Poznámka:		Hmotnost	
Měřítko:		Tepelná úprava	
1:1		Počet kusů	
Kreslil		Název souboru:	
Schválil		Podložka plechu pro ložiska 20,par	
Datum vytvoření		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	
Datum změny		Fakulta technologická	
		Ústav výrobního inženýrství	
Název součásti:		Formát výkresu: A4	
PODLOŽKA PLECHU LOŽISKA 20		Číslo výkresu:	
RAM		2025-V-0121	
		Číslo listu:	
		Počet listů:	
1	2	3	4



0122		2025		PLO 40x32-86 h11 CSN 42 5522.11		1.0038		0,8 kg				4	
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma		Materiál		Hmotnost		Tepelná úprava		Počet kusů	
Poznámka:						Název souboru: Podložka plechu pro ložisko Radkování.par							
Měřítko: 1:1		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 					
		Schválil				Tolerance: ISO 8015							
		Datum vytvoření		31.03.2025									
		Datum změny		22.04.2025									
						Formát výkresu: A4							
		Název součásti: PODLOZKA PLECHU RADKOVANI						Číslo výkresu: 2025-V-0122		Číslo listu:			
		Název sestavy: RAM						Číslo revize:		Počet listů:			




$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

VYPALIT DLE SOUBORU 2025_V_0123.dxf
LAKOVANO – POLYESTER, RAL 7035


0123	2025	P 2 CSN 42 5301.11		1.0038	0,8 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma		Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka:				Název souboru: Úhelník pro uchycení Čelního krytupu			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství			
	Schválil		Tolerance: ISO 8015				
	Datum vytvoření	30.03.2025					
	Datum změny	22.04.2025					
						Formát výkresu: A3	
		Název součásti: ÚHELNÍK ČELNÍHO KRYTU			Číslo výkresu: 2025-V-0123	Číslo listu:	
		Název sestavy: RAM			Číslo revize:	Počet listů:	

ROZVIN

1:10



SOLID EDGE ACADEMIC COPY




ROZVIN

1:5

Ra 6,3 (✓)

VYPALIT DLE SOUBORU 2025_V_0124.dxf
LAKOVANO - POLYESTER, RAL 7035

0124		2025		P 2 CSN 42 5301.11		1.0038		0,4 kg				1		
Pozice		Číslo projektu		Polotovár - Norma				Materiál		Hmotnost		Tepelná úprava		Počet kusů
Poznámka:								Název souboru: Úhelník pro uchycení bočního krytu kratší.psm						
Měřítko: 1:2		Kreslil		FILIP BURGER		Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 						
		Schválil				Tolerance: ISO 8015								
		Datum vytvoření		30.03.2025										
		Datum změny		22.04.2025										
								Formát výkresu: A3						
		Název součásti: ÚHELNÍK BOČNÍ KRATŠÍ						Číslo výkresu:		Číslo listu:				
		Název sestavy: RAM						2025-V-0124		Počet listů:				
						Číslo revize:								

