









1:5





0800		2025				3,4 kg				2		
Č. sestavy		Číslo projektu		Polotovár - Norma		Materiál		Hmotnosť		Tepelná úprava		Počet kusů
Poznámka:						Název souboru: Sestava pevného upínacího trnu.asm						
Měřítko: 1:2		Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK		Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 						
		Schválil		Tolerance: ISO 8015								
		Datum vytvoření	30.03.2025									
		Datum změny	21.04.2025									
						Formát výkresu: A3						
		Název sestavy: PEVNÝ UPÍNACÍ TRN				Číslo výkresu: 2025-S-0800		Číslo listu: 1				
		Název projektu: NAVIJECÍ ZARÍZENÍ				Číslo revize:		Počet listů: 2				

Pozice	Číslo výkresu	Název součásti	Polotovár - Norma	Materiál	Poznámka	Hmotnost	Počet kusů
1	2025-V-0801	UPINACÍ TRN PEVNÝ	KR 80 – 53 ČSN EN 10060	1.0038		0,7 kg	1
2	2025-V-0802	BOČNICE PEVNEHO TRNU	P 8 ČSN 42 5301.11	AlMg3		2,7 kg	1
3	2025-V-0803	UNASECÍ ČEP	KR 15 – 15 ČSN EN 10060	1.1191		0,0 kg	2
4		SROUB IMBUSOVÝ M5x12	ISO 4762			0,0 kg	4
5		SROUB IMBUSOVÝ M5x16	ISO 4762			0,0 kg	2


	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství	Kreslil / Schválil	Datum	Název součásti / Název sestavy	Č. výkresu	Č. listu
		FILIP BURGER	30.03.2025	PEVNÝ UPINACÍ TRN NAVIJEČÍ ZARÍZENÍ	2025-S-0800	2/2










$Ra\ 6,3$ (✓)

NEKOTOVANA SRAZENI HRAN 0,5 x 45°
V MISTE ZAHLOUBENYCH DER VYPALIT KRIZKY PRO VRTANI
VYPALIT DLE SOUBORU 2025_V_0802.dxf



SOLID EDGE ACADEMIC COPY

0802	2025	P 8 CSN 42 5301.11	AlMg3	2,7 kg		2
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnosť	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka:			Název souboru: Bořnice upínacího trnu			
Měřítko: 1:2	Kreslil	FILIP BURGER	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství			
	Schválil					
	Datum vytvoření	30.03.2025				
	Datum změny	20.04.2025				
Název součásti: BOŘNICE PEVNÉHO TRNU			Číslo výkresu: 2025-V-0802		Číslo listu:	
Název sestavy: PEVNÝ UPÍNACÍ TRN			Číslo revize:		Počet listů:	
					Formát výkresu: A3	

1	2	3	4			
A	A-A			A		
B				B		
C				C		
D				D		
E				E		
				F		
0803	2025	KR 15 - 15 CSN EN 10060	1.1191	0,0 kg		4
Pozice	Číslo projektu	Polotovár - Norma	Materiál	Hmotnost	Tepelná úprava	Počet kusů
Poznámka:			Název souboru: Unásecí Dep.par			
Měřítko: 5:1	Kreslil	FILIP BURGER	Přesnost: ISO 2768 - mK	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství 		
	Schválil		Tolerance: ISO 8015			
	Datum vytvoření	30.03.2025				
	Datum změny	20.04.2025				
		Název součásti: UNASECÍ CEP	Číslo výkresu: 2025-V-0803	Formát výkresu: A4	Číslo listu:	
		Název sestavy: PEVNÝ UPINAČÍ TRN	Číslo revize:	Počet listů:		
1	2	3	4			